Myszków, 25.11.2021 r.

Nr sprawy: 6/2021

Zamawiający:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
42-300 Myszków, ul. Miedziana 3
tel./fax. (34) 313-25-81, (34) 313-54-62
e-mail: mosir@mosirmyszkow.pl

Strona internetowa zamawiającego
www.mosirmyszkow.pl

ZAPROSZENIE
do złożenia oferty cenowej dla zamówienia poniżej 130 000 zł

Proszę o przesłanie oferty cenowej na wykonanie zadania pn. **"Dostawa i montaż pomostu wypłycającego głębokość basenu na pływalni w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ul. Miedzianej 3 w Myszkowie"**

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Zakres rzeczowy zadania obejmuje zakup, dostawę i montaż pomostu wypłycającego głębokość basenu w MOSiR Myszków o niżej wymienionych parametrach technicznych:
1) długość pomostu wypłycającego – ok. 12,5 m (długość należy dostosować do rzeczywistego wymiaru niecki basenowej)
2) szerokość pomostu wypłycającego – 2 x 2,25 m
3) głębokość pomostu wypłycającego – 0,8 m
4) poziom spocznika na ścianie niecki basenu – ok. minus 1,2 m w stosunku do lustra wody,
5) przybliżone wymiary głębokości niecki basenowej – 1,3 m do 1,8 m.
Wymagane jest wykonanie operatu geodezyjnego, opisującego kształt dna, głębokość spocznika, oraz linii brzegowej, celem dopasowania pomostu wypłycającego do kształtu niecki basenowej.
6) Wymagana jest zgodność pomostu wypłycającego z zaleceniami Rzeczoznawcy PZITS i opracowaniem Polskiego Związku Pływackiego pt.: „Wytyczne projektowe dotyczące konstrukcji prefabrykowanego pomostu wypłycającego głębokość basenu" PZP/348/PZP.
7) Wszystkie szczeliny i otwory, zarówno w części przeznaczonej do nauki pływania jak i w części basenu stykającej się z wypłyceniem nie mogą przekroczyć szerokości lub średnicy równej 8 mm. Wymóg ten zabezpiecza przed urazami w wyniku zaklinowania kończyn lub palców.
8) Parametry materiałowe :
- pomost wypłycający winien być wykonany z laminatu poliestrowo-szklanego odpornego na korozję w środowisku wody basenowej.
- barierka oddzielająca wypłycenie od reszty basenu, konstrukcja ze stali typu 304 wypełniona panelami z perforowanej blachy nierdzewnej typu 304.
9) Parametry eksploatacyjne :
- pomost należy zamontować tak, by z jednej strony opierał się na spoczniku biegnącym wzdłuż ściany basenu, a z drugiej na dnie niecki basenu.
- zakotwienie do spocznika musi zabezpieczyć pomost przed przesunięciami.
- połączenia między poszczególnymi elementami pomostu wypłycającego, muszą umożliwiać łatwy montaż i demontaż .
- Tylko pierwszy montaż może wymagać spuszczenia wody z niecki basenu, pozostałe montaże i demontaże muszą być możliwe przy niecce całkowicie wypełnionej wodą.

- pomost wypłycający musi mieć dwa elementy możliwe do demontażu, a niewymagające demontażu pozostałych elementów, tak by umożliwić łatwy dostęp do przestrzeni pod pomostem, w celu jej okresowego czyszczenia.
- pomost wypłycający głębokość basenu należy dostarczyć i zamontować u Zamawiającego pod adresem : 42-300 Myszków, ul. Miedziana 3,
- Termin montażu należy uzgodnić z Zamawiającym na 7 dni przed montażem.
- Zakres rzeczowy zadania obejmuje również m.in.: Kompleksową obsługę geodezyjną wraz z wykonaniem operatu geodezyjnego oraz wykonanie pełnej dokumentacji powykonawczej odbiorowej (operatu kolaudacyjnego) w 2 kpl.

Remonty i naprawę (odtworzenie) zniszczonych podczas montażu istniejących elementów obiektu.

Zebranie odpadów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia i przekazanie ich do odzysku , unieszkodliwienia lub składowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie . Powstałe w trakcie montażu odpady należy bez zbędnej zwłoki wywieźć na Składowisko Odpadów lub przekazać przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Uporządkowanie terenu robót oraz przywrócenie terenu po zakończeniu zadania do stanu pierwotnego.

- Wykonawca zobowiązuje się w czasie trwania robót montażowych zapewnić na terenie obiektu w granicach przekazanych przez Zamawiającego należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP, ochronę znajdujących się na terenie urządzeń i utrzymywać je w należytym stanie technicznym, a po zakończeniu montażu uporządkować teren.
- Wykonawca zobowiązuje się do: wykonania całego zakresu zleconych robót siłami własnymi lub siłami własnymi i podwykonawców, ochrony urządzeń zlokalizowanych na obszarze inwestycji i odpowiada za ich uszkodzenie,
- Wykonawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich za wypadki i awarie spowodowane nienależytym wykonaniem obowiązków umowy.
- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za oznakowanie i zabezpieczenie robót.

2. Cena winna obejmować koszty:

Oferowana cena zawiera wszelkie koszty związane z prawidłową realizacją zadania pn. ”Dostawa i montaż pomostu wypłycającego głębokość basenu na pływalni w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ul. Miedzianej 3 w Myszkowie” w tym m. in. koszty dojazdów na obiekt, koszty dostawy i montażu pomostu wypłycającego, podatek VAT oraz uwzględnia upusty i rabaty.

3. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia – do dnia 24.12.2021 r. od daty podpisania umowy;

W przypadku wystąpienie okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość wykonania umowy we wskazanym terminie, w szczególności takich jak: wstrzymanie dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy.

4. Sposób oceny ofert/kryteria oceny:

Kryteriami oceny ofert są: całkowita cena ofertowa – waga kryterium: 100%; Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryterium oraz jego wagę. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalną ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wag może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt. Za najkorzystniejszą uważa się ofertę, która uzyska największą ilość punktów.

Punkty zostaną obliczone wg wzoru: Kryterium: całkowita cena ofertowa – waga kryterium: 100%; C = minimalna cena brutto / cena brutto badanej oferty x 100.

5. Opis sposobu przygotowania ofert:
Oferta powinna zawierać dokumenty wyszczególnione w ZAPROSZENIU. Oferta powinna zostać sporządzona zgodnie ze wzorem Załącznika nr 1 – formularz oferty do niniejszego zapytania oraz podpisana przez osobę/y uprawioną/e do reprezentacji wykonawcy/ów;
Informacje i oświadczenia powinny być udzielane na piśmie, a wymagane zaświadczenia i dokumenty składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zaproszeniu. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Oferta oraz złożone do niej załączniki mają być podpisane przez osobę uprawnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy (uczestników konsorcjum) wraz z pieczątką imienną (w zastępstwie pieczątki imiennej czytelny podpis). W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy ujawnione we właściwym rejestrze lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

6. Sposób składania ofert:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Ofertę stanowią dokumenty wymienione zaproszeniu do składania ofert.
Pisemne oferty cenowe należy składać w terminie do dnia 01.12.2021 r. do godz. 15.00 na adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 42-300 Myszków, ul. Miedziana 3,
w kopercie z dopiskiem: „Dostawa i montaż pomostu wypłycającego głębokość basenu na pływalni w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ul. Miedzianej 3 w Myszkowie".
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mosir@mosirmyszkow.pl
Otwarcie ofert nastąpi dnia 02.12.2021 r. o godz. 10.00.

7. Osoby upoważnione po stronie zamawiającego do komunikowania się z wykonawcami:
- Piotr Wysocki - Dyrektor tel. 34/313 25 81 wew. 19, 531 066 999
- Marcin Krawczyk – Kierownik tel. 34/313 25 81 wew. 10, e-mail: m.krawczyk@mosirmyszkow.pl
- Renata Stencel - Pracownik Dz. Księgowości tel. 34/313 25 81 wew.20, e-mail: mosir@mosirmyszkow.pl

8. Zamawiający po złożeniu ofert zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji warunków zaproponowanych w złożonych ofertach. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podana przyczyn. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty oraz bez wskazania przyczyny takiego stanu rzeczy; Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny;

D Y R E K T O R

mgr Piotr Wysocki

……..
Pieczęć i podpis Kierownika jednostki

Załączniki:
Formularz ofertowy;
Projekt umowy